

OV-D71xx



Особливості:

- Одночасна робота з відеосигналами різних стандартів: аналог, AHD, TVI, CVI, IP
- Безкоштовний хмарний сервіс P2P
- Детектор руху
- Підтримка мобільних платформ Android, iOS
- Email з кадрами тривожних подій

Модель	OV-D7104	OV-D7108	OV-D7116
Процесор	HI3520DV200	HI3520DV300	HI3521A
Відео			
Вхід	Analog: 4*1080N Analog+Network: 2*Analog(1080N)+4*network Network: 9*1080P/960P/720P (Total incoming bandwidth ≤ 46M)	Analog: 8*1080N Analog+Network: 6*Analog(1080N)+2*network(Max 5MP), 4*Analog(1080N)+4*network(Max 5MP), 2*Analog(1080N)+6*network(Max 5MP) Network: 16*network(Max 5MP) (Total incoming bandwidth ≤ 50M)	Analog: 16*1080N Analog+Network: 14*Analog(1080N)+2*network(Max 8MP), 12*Analog(1080N)+4*network(Max 8MP), 10*Analog(1080N)+6*network(Max 8MP), 8*Analog(1080N)+8*network(Max 8MP), 6*Analog(1080N)+10*network(Max 8MP), 4*Analog(1080N)+12*network(Max 8MP), 2*Analog(1080N)+14*network(Max 8MP) Network: 16*network(Max 8MP)(Total incoming bandwidth ≤ 80M)
Тип сигналу	Analog/AHD/CVI/TVI 2.0/Network		
Вихід	1HDMI,1 VGA, 1CVBS		
Аудіо			
Вхід	2	4	4
Вихід	1		

Тривоги			
Вход	NO	4	4
Вихід	NO	1	1
Детектор руху	4(9)	8(16)	16
Тригер подій	Запис, Email, підказка на екрані, звук		
Email по тривозі	Відправка кадру		
Дисплей			
VGA	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080		
HDMI	1024×768, 1280×720, 1280×1024, 1920×1080		
Розділення екрану	9 / 4 / 1	16/9/8 / 4 / 1	16/9/8 / 4 / 1
Маски приватності	1 зона (кожна камера)		
Запис			
Роздільна здатність	1080N(960×1080);720P(1280×720);960H(P:960×576/N:960×480)		
Швидкість запису	1080N(960×1080 4*25fps), 720P(1280×720 4*25fps), 960 H(P:960×576 4*25fps/N:960× 480 4*30fps)	1080N(960×1080 8*15fps),720P(1280×720 8*15fps), 960H(P:960 ×576 8*25fps/N:960×480 8*30fp s)	1080N(960×1080 16*15fps),72 0P(1280×720 16*15fps), 960H(960×480 16*30fps)
Відтворення			
Синхронне відтворення	Аналог: 1CH 1080N@25fps Мікс: 1CH 1080N@25fps Мережа: 1CH 1080P@30fps	Аналог : 4CH 1080N@15fps Мікс: 4CH 1080N@15fps Мережа: 4CH 1080P@30fps, 2C H 5MP	Аналог : 4CH 1080N@15fps Мікс: 4CH 1080N@15fps Мережа: 4CH 1080P@30fps, 2 CH 5MP
Віддалене відтворення, кан.	1	4/1	4/1
Мережа			
Інтерфейс	1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface		
Функції	HTTP, IPv4,IPv6, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, NTP, FTP, UPNP		
DDNS	Dyndns, changeip, no-ip, Oray, A-PRESS, MYQSEE, SKDDNS, SMART-EYES		
Web Browser	IE8-11, Google Chrome (IE Tab), Firefox (IE Tab)		
CMS	Support Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8		

Extra потік	D1/CIF/(1~25fps)		
Мобільні пристрої	iPhone, ipad, Android ,Android pad		
Жорсткий диск	2.5"/3.5" SATAx1, до 6TB	2.5"/3.5" SATAx2, до 12TB	2.5"/3.5" SATAx2, до 12TB
Загальні дані			
Мова	Chinese, English, Polish, Czech, Russian, Thai, Hebrew, Arabic, Bulgarian, Farisa German, French, Portuguese, Turkic, Spanish, Italian, Hungarian, Romanian, korean, Dutch, Gre ek		
USB	2 USB 2.0		
Споживана потужність	DC 12V ≤6W	DC 12V ≤10W	DC 12V ≤10W
Навколишнє середовище	-10~55°C/10~90%		
Розміри (WxDxH)	215*215*55	354*260*50	354*280*50
Вага, кг	2	3.5	4.5